

Що очікувати після вакцинації від COVID-19

Вакцинація від COVID-19 допоможе захистити вас від інфікування COVID-19. У вас можуть виникнути певні побічні ефекти, які є нормальними ознаками того, що ваш організм формує захист. Ці побічні ефекти можуть вплинути на вашу здатність виконувати повсякденну діяльність, але вони повинні зникнути через кілька днів. У деяких людей побічні ефекти не виникають.

ПОШИРЕНІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Рука, в яку було зроблено щеплення

- Біль
- Почервоніння
- Набряк

Інші частини тіла

- | | |
|-----------------|----------------------|
| • Втому | • Озноб |
| • Головний біль | • Висока температура |
| • Біль у м'язах | temperatura |
| | • Нудота |

Коли слід звернутися до лікаря

У більшості випадків дискомфорт через високу температуру або біль є нормальним явищем. Зверніться до свого лікаря або постачальника медичних послуг:

- якщо почервоніння або болючість у місці щеплення посилюється через 24 години;
- якщо побічні ефекти турбують вас або не зникають через кілька днів.



Дізнайтесь у вашого постачальника послуг із вакцинації про використання додатка v-safe

За допомогою свого смартфона ви зможете повідомити CDC про будь-які побічні ефекти після щеплення від COVID-19. Ви також отримаєте нагадування, якщо вам потрібна друга доза.

Додаткова інформація про додаток v-safe.
cdc.gov/vsafe

Корисні поради

Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт після щеплення, зверніться до свого лікаря щодо прийому безрецептурних препаратів, таких як ібупрофен або ацетамінофен.

Щоб зменшити біль і дискомфорт у місці щеплення:

- прикладіть до відповідного місця чисту прохолодну вологу серветку з махрової тканини;
- працюйте рукою або розминайте її.

Щоб зменшити дискомфорт від жару:

- пийте багато рідин;
- носіть легкий одяг.

Запам'ятайте

• Побічні ефекти можуть впливати на вашу здатність виконувати повсякденну діяльність, але вони повинні зникнути через кілька днів.

• Деякі вакцини від COVID-19 передбачають два щеплення, щоб отримати максимальний захист. Вам слід зробити друге щеплення, навіть якщо у вас є побічні ефекти після першого щеплення, окрім випадків, коли постачальник послуг із вакцинації або ваш лікар скажуть не робити його.

• Вам знадобиться лише одне щеплення вакцини на основі вірусного вектора COVID-19 (вакцина від COVID-19 виробництва Johnson & Johnson's та Janssen).

• Потрібен час, щоб ваш організм сформував захист після будь-якої вакцинації. Вакцини від COVID-19, які передбачають щеплення двома дозами, можуть не захищати вас, доки не мине двох тижнів після отримання другої дози вакцини. У випадку щеплення вакциною від COVID-19, яка передбачає застосування тільки однієї дози, знадобиться близько двох тижнів після вакцинації, щоб ваш організм сформував захист.

• Після повної вакцинації ви зможете повернутися до справ, які ви не могли робити у зв'язку з пандемією. Відвідайте вебсайт Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), щоб дізнатися про актуальні рекомендації.
cdc.gov/coronavirus/vaccines.

ПОСТАЧАЛЬНИКАМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ — УКАЖІТЬ ІНФОРМАЦІЮ НИЖЧЕ.

Якщо у вас температура ____ °F або ____ °C чи вище або у вас є запитання, зверніться до вашого постачальника медичних послуг.

Розкажіть вашому постачальнику медичних послуг про: _____

Номер телефону постачальника медичних послуг: Препарат (за потреби):

Приймати _____ кожні _____ год. в разі потреби.

(тип та доза або кількість)

cdc.gov/coronavirus

Джерело: Центр із контролю та профілактики захворювань