


Вакцина від COVID-19

# ФАКТИ



## Вакцини є безкоштовними для всіх.

Але обов'язково дізнайтеся, чи передбачені інші витрати на щеплення.



- Жодна особа не може отримати відмову у вакцинації, якщо вона не може сплатити адміністративний збір за вакцину.
- Щойно вакцини стануть широко доступними, кожен зможе зробити щеплення незалежно від імміграційного статусу.
- Кожна особа зможе зробити щеплення, коли настане її черга.



### Вакцина захищає від захворювання на COVID-19.

- Якщо ви все одно захворієте на COVID-19 після вакцинації, вакцина захищатиме вас від серйозних ускладнень.
- Навіть якщо у вас був COVID-19, ви все одно повинні зробити щеплення.
- Наразі невідомо, протягом якого періоду особа захищена від повторного інфікування COVID-19.

Вакцини від COVID-19 є безпечними та ефективними.

Вакцина НЕ МОЖЕ інфікувати вас COVID-19.

- Безпечніше зробити щеплення, ніж захворіти на COVID-19.
- Мільйони людей були безпечно щеплені.
- Жодна інша вакцина в історії США не проходила таке ретельне тестування на безпечність.
- Безпечність вакцини була доведена після тестування серед тисяч осіб, включаючи представників різних рас, етнічної приналежності та віку.
- Вакцина від COVID-19 не змінює вашу ДНК.

Vaccinate  
WA 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: [CovidVaccineWA.org](https://CovidVaccineWA.org)

## Поява побічних ефектів є нормальним явищем.

### Поява побічних ефектів НЕ ОЗНАЧАЄ, що у вас COVID-19.

- Поява побічних ефектів означає, що вакцина вчить ваш організм боротися з COVID-19.
- Побічні ефекти можуть включати:
  - біль або набряк на руці, в яку було зроблено щеплення;
  - головний біль, озноб або лихоманка.
- Якщо ви почуваетесь погано, можливо, вам доведеться взяти кілька днів відгулу з роботи, поки вам не стане краще.
- Вам потрібно буде залишитись у клініці на 15–30 хвилин після вакцинації, щоб перевірити, чи у вас немає алергії.



### Вакцини НЕ містять:

- консервантів;
- яєць;
- продуктів свинячого походження;
- желатину;
- латексу;
- будь-якого живого вірусу COVID-19.

Немає доказів того, що вакцини викликають проблеми з дітородною функцією.

Вагітним жінкам слід звернутися до свого лікаря, щоб дізнатися, чи потрібно вакцинуватися.




### Для деяких вакцин передбачено два щеплення, тоді як для інших знадобиться лише одне.

Обидва типи вакцин є безпечними та ефективними.

У випадку вакцини, що передбачає щеплення **двома** дозами.

- Перше щеплення робиться, щоб підготувати ваш організм.
- Друге щеплення робиться через кілька тижнів, щоб надати вам повний захист.
- Важливо, щоб ви зробили обидва щеплення для максимального захисту.



## Бережіть себе після вакцинації.

Наразі експертам не відомо, як довго триває захисна дія вакцини. Навіть після щеплення продовжуйте:



носити маску



дотримуватися соціальної дистанції



часто мити руки



часто дезінфікувати контактні поверхні