КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Краткий обзор

Согласно правительственным рекомендациям, подросткам (в возрасте от 9 до 18 лет) необходимо привиться 4 вакцинами для профилактики менингококковой инфекции, некоторых типов рака, коклюша и других тяжелых заболеваний.

BO3PACT

ПРИВИВКИ

9-10 ЛЕТ

- 1-я доза вакцины против ВПЧ
- **2-я доза вакцины против ВПЧ** (через 6–12 месяцев после 1-й дозы)



Дополнительные языки и сведения

11-12 ЛЕТ

- 1-я и 2-я дозы вакцины против ВПЧ (если они не получены в возрасте 9–10 лет)
- 1-я доза вакцины против менингококковой инфекции MenACWY
- Одна доза вакцины Тфар (столбняк, дифтерия, коклюш)

<u> 16 ЛЕТ</u>

- 2-я доза вакцины MenACWY
- 1-я доза вакцины против менингококковой инфекции MenB
- **2-я доза вакцины MenB** (через 1–2 месяца или 6 месяцев после 1-й дозы, в зависимости от производителя)

ЕЖЕГОДНО

• Вакцина против гриппа (ежегодно, в любом возрасте, для подростков)

Своевременно делайте все необходимые прививки от COVID-19

Полную версию календаря прививок см. по ссылке cdc.gov/vaccines.

