Etapas habituales del habla, el lenguaje y la audición.

Incluso si el bebé pasa el examen, es posible que pueda perder la audición más adelante. Es importante identificar estas etapas.

Desde el nacimiento hasta los 3 meses

- Parpadea o salta cuando escucha un sonido fuerte repentino
- Escucha o sonríe cuando alguien le habla
- Hace sonidos como "ohh" y "ahh"

Desde los 4 hasta los 6 meses

- Busca sonidos con los ojos
- Hace muchos sonidos, chilla o sonríe
- Hace diferentes sonidos cuando está entusiasmado o enojado

Desde los 7 meses hasta el 1er año

- Gira la cabeza cuando escucha sonidos fuertes
- Entiende cuando le dicen "no" o lo saludan
- Responde a los cantos o a la música
- Balbucea palabras como por ejemplo "baba", "mama" y "gaga"
- Repite palabras y sonidos simples que usted emite
- Usa de manera correcta las palabras "mamá" o "papá"
- Señala objetos y juguetes preferidos cuando le preguntan

Si tiene dudas acerca de la audición de su bebé, hable con el médico que lo atiende.

¿Dónde puedo obtener más información?

Comuníquese con el Washington State Department of Health (Departamento de Salud del Estado de Washington) al 206-418-5613, o de manera gratuita al 1-888-923-4334 o visite nuestro sitio web

www.doh.wa.gov/EarlyHearingLoss

Los primeros resultados auditivos del examen de su bebé

Nombre del beb	é	
Fecha y hora		
Lugar		
Método de evaluación	Oído derecho	Oído izquierdo
□ OAE	□ PASÓ	□ PASÓ
□ ABR	☐ DERIVAR	☐ DERIVAF
tinuación se	asó el examen a encuentra la cit auditivo de su b	a para el sigu
Fecha y hora		
Lugar		
Número de teléf	ono	

Llámenos si necesita reprogramar su cita.





DOH 344-051 Junio 2016

Las personas con discapacidades pueden solicitar este documento en otros formatos. Para presentar una solicitud, llame al 1-800-525-0127 (TDD/TTY 711).

La Health Resources and Services Administration (Administración de Recursos y Servicios para la Salud) y el Washington State Department of Health brindaron la información para este folleto.



Su bebé necesita Otro

Examen

Auditovo

¿Qué significa que el bebé "no pasó el examen"? ¿Y que necesita "ser derivado"?

- Estos resultados quieren decir que su bebé necesita otro examen auditivo.
- La mayoría de los bebés pueden oír bien desde el nacimiento, pero otros pocos no. Otro examen es la única forma de conocer si su bebé tiene riesgo de perder la audición.
- Es importante descubrir la pérdida de audición lo antes posible. Si se descubre la pérdida de audición de manera temprana, será más fácil que el bebé aprenda a comunicarse con usted.
- Existen muchas maneras de ayudar a su bebé rápidamente si se detecta la pérdida de audición.

Si bien la mayoría de los bebés pasan el primer examen auditivo, es <u>MUY</u> importante que se les haga un segundo examen. Esta es la mejor manera de ASEGURARSE de que su bebé escucha.



¿Por qué mi bebé necesita otro examen de audición?

Algunos bebés pueden necesitar otro examen por los siguientes motivos:

- Tenían fluidos en los oídos
- Se movieron o lloraron durante el primer examen
- Había mucho ruido en la habitación durante el primer examen
- Es posible que tenga una pérdida de audición

Asegúrese de que se le realice al bebé un segundo examen de audición <u>antes</u> del primer mes de edad.



NO demore mucho tiempo en llevar a su bebé al segundo examen de audición.

- Puede ser más difícil examinar la audición de su bebé luego del primer mes de edad.
- Si su bebé ya pasó la edad máxima para un segundo examen en su hospital local, consulte con el médico que lo atiende sobre otras instalaciones cercanas para realizar el examen.



¿Cómo me preparo para el segundo examen de mi bebé?

Al igual que el primer examen en el hospital, el segundo es rápido, sin dolor y se realiza mejor si el bebé está dormido.

- Trate de que el bebé no se duerma antes de la cita.
- Alimente al bebé antes del examen.
- Traiga una manta, pañales extras, ropa para cambiarlo y leche de fórmula.
- Programe la cita en un horario en que sea probable que el bebé se duerma.

