

Minutas del Colaborativo del Departamento de Salud en la implementación de la vacuna contra el COVID-19:

COVID-19 Informe relacional y conversación comunitaria

1 de diciembre de 2021 | 4:00 p.m. - 5:30 p.m.

- I. Bienvenida del Departamento de Salud (DOH) & Reconocimiento de tierras- Fathiya Abdi
- II. Socio destacado - [Centro africano WA West African Center](#), Pa Ousman Joof
 - El centro africano WA West African Center conecta a los africanos del oeste del estado de Washington con recursos de la comunidad local e información educativa sobre el COVID-19 culturalmente relevante y lingüísticamente apropiada:
 - o [Canción temática de COVID-19](#)
 - o [Obra escenificada llamada "El Coronavirus es asunto de todos"](#)
 - o [¿Necesito ser ciudadano para recibir la vacuna?](#)
 - o [ICOPS Masjid - Correr la voz sobre la vacuna COVID-19](#)
 - o Visite [Canal de Youtube de WA West African Center](#)
- III. COVID-19 Informe relacional + conversación - SheAnne Allen, directora de vacunas COVID-19; Kathy Bay, Gerente de Sector Escolar, de Clínica, y de Calidad
 - Las recomendaciones actuales de las dosis de refuerzo son para personas mayores de 16 años que recibieron las vacunas de Pfizer o Moderna contra el COVID-19 hace más de 6 meses, o recibieron la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 hace más de 2 meses. La recomendación actual es que todas las personas de 5 a 15 años reciban la serie inicial de vacunas Pfizer COVID-19.
 - La variante Ómicron es una cepa del virus COVID-19. Las próximas semanas serán críticas para determinar cómo se propagará en comparación con la variante Delta. La variante se detectó en Sudáfrica; donde no se ha visto un aumento en el número de personas hospitalizadas ni un aumento en el número de muertes en este momento. Es demasiado pronto para saber qué tipo de implicaciones futuras tendrá esta variante. Lo que sí sabemos es que la mejor forma de prevenir la propagación de esta nueva variante o cualquier otra variante es: vacunarse, recibir una dosis de refuerzo y usar una mascarilla en entornos públicos cerrados o en entornos con mucha gente. Es vital que continuemos conteniendo la posibilidad de que surjan variantes adicionales.
 - En este momento, parece que los casos de COVID-19 están disminuyendo o estabilizándose en el estado de WA, lo cual es emocionante, pero aún tenemos que seguir usando mascarillas, vacunándonos, haciendo distanciamiento social y continuando otras

medidas de salud pública de COVID-19, especialmente considerando que estamos viendo un aumento de casos en otros estados vecinos.

- Al 29 de noviembre, el 80,8% de la población mayor de 12 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y el 74,6% de esta población está completamente vacunada. Las tasas de vacunación no son uniformes en todo el estado, entre distintos grupos raciales y étnicos o entre distintos grupos de edad. Estamos utilizando [datos](#) para identificar brechas en la cobertura de vacunación e identificar dónde se pueden formar recursos o asociaciones adicionales en todo el estado.
- Nuestro sitio web <https://vaccinelocator.doh.wa.gov/> ahora puede filtrar citas de vacunas por tipo de vacuna, opciones de accesibilidad y opciones de servicios para niños y jóvenes, como también filtrar por los proveedores que utilizan la Doctrina del menor maduro.
- A través del programa de van móvil de vacunación llamado [Care-A-Van](#), administramos 3.000 dosis y hospedamos más de 100 caravanas en el estado de Washington. Los eventos para el próximo año 2022 están en marcha. Si está interesado en organizar un evento Care-A-Van, visite [aquí!](#)
- Las próximas campañas de promoción de la salud y educación: un nuevo conjunto de herramientas para ayudar que las escuelas organicen una clínica de vacunas, información continua en las redes sociales para educar a los padres, un nuevo video sobre la desinformación, nuevos temas de blogs y materiales impresos en idiomas adicionales.
- Actualmente hay una disminución en las tasas de vacunación contra la influenza (gripe). ¡Vacúnese contra la gripe y ayúdenos a correr la voz! [Vacuna contra la influenza \(gripe\): Departamento de Salud del Estado de Washington](#)
- Pregunta de la comunidad: ¿Puede hablar más sobre combinar y mezclar las vacunas para las dosis de refuerzo?
 - Respuesta: Usted puede recibir una vacuna diferente para su dosis de refuerzo que la vacuna que recibió para su serie inicial. Los CDC tomaron esta decisión luego de una revisión cuidadosa de los datos más recientes (Moderna, Johnson & Johnson, dosis de refuerzo combinadas) y una discusión sólida y deliberada sobre las dosis de refuerzo. Las personas de 16 y 17 años solo pueden recibir la vacuna Pfizer como dosis de refuerzo.
- Pregunta de la comunidad: Si alguien recibió la vacuna AstraZeneca en África y está interesado en recibir la vacuna de refuerzo, ¿podría recibir uno de los 3 tipos de vacunas que se ofrecen en los Estados Unidos?
 - Respuesta: Una persona que completó la serie de vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 hace más de 6 meses puede recibir una dosis de refuerzo. Si no completó una serie inicial de vacunas AstraZeneca contra el COVID-19, puede reiniciar una serie de vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos.

- Pregunta de la comunidad: Los niños que han sido vacunados hace más de 6 meses ¿son elegibles para recibir una dosis de refuerzo?
 - Respuesta: En este momento, las recomendaciones para recibir una dosis de refuerzo son solo para los mayores de 16 años o para aquellos que se consideran de moderada a gravemente inmunodeprimidos.
- Pregunta de la comunidad: ¿Necesita reiniciar la serie de vacunas contra el COVID-19 si se pasa de los seis meses recomendados?
 - Respuesta: El objetivo es acercarse lo más posible a ese punto de los seis meses para la vacuna Pfizer o Moderna, o el punto de dos meses para la vacuna Johnson and Johnson, pero no es necesario reiniciar la serie si se ha pasado de estos plazos.
- Para obtener más información, visite: <https://www.doh.wa.gov/Emergencias/COVID19/VaccineInformation/VaccineBoosterDoses> . Las recomendaciones en torno a las vacunas y las nuevas variantes seguirán evolucionando a medida que se disponga de información más actualizada.

IV. Conversación comunitaria - Debates en grupos pequeños

- Participación de los jóvenes y acceso a las vacunas: Cómo llegar mejor a los jóvenes y las familias
 - *¿Qué preguntas y / o preocupaciones está escuchando actualmente de los jóvenes y las familias sobre la vacuna contra el COVID-19?*
 - Creer que la inmunidad natural proporcionará suficiente protección contra el COVID-19
 - Información errónea sobre la gravedad del COVID-19
 - Información errónea sobre los ingredientes de la vacuna que crea temor de posibles efectos secundarios de la vacuna
 - Confusión sobre por qué hay una campaña para que los niños y jóvenes se vacunen cuando el enfoque anterior estaba en los adultos
- Aumentar la confianza en las vacunas: Preocupaciones de la comunidad
 - *¿Qué preguntas y / o preocupaciones está escuchando actualmente de los jóvenes y las familias sobre la vacuna contra el COVID-19?*
 - Información errónea sobre los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19
 - Hay personas que les gustaría observar a otras personas vacunarse primero y basar sus decisiones en cómo las vacunas afectan a estas otras personas
 - Información errónea sobre la gravedad del COVID-19 en los niños

- *Usted o las comunidades a las que usted sirve directamente, ¿dónde reciben generalmente la información sobre el COVID-19?*
 - Muchas comunidades afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19 reciben su información de líderes comunitarios confiables, como organizaciones religiosas. Es importante asociarse con la comunidad para transmitir información.
 - Internet y redes sociales
- Acceso y divulgación de las vacunas para personas con discapacidades
 - *¿Qué preguntas y / o preocupaciones está escuchando actualmente de los jóvenes y las familias sobre la vacuna contra el COVID-19?*
 - Cómo ofrecer incentivos para vacunarse
 - Confusión acerca de mezclar y combinar dosis de refuerzo
 - Desafío de la fatiga pandémica
 - Mensajes confusos en torno a las dosis de refuerzo
 - ¿Necesita más orientación sobre los centros de prueba de COVID-19? ¿Estos centros necesitan ser al aire libre? ¿Necesitan ventilación?
 - Impactos a largo plazo de la vacuna
- Esfuerzos de atención comunitaria: Destacar lecciones aprendidas, estrategias y desafíos
 - *¿Usted ha incorporado algunas estrategias innovadoras en su centro de vacunación móvil o en su divulgación?*
 - Ofrecer incentivos de tarjetas de regalo
 - Reclutar a voluntarios de la comunidad para ayudar en la planificación y coordinación de eventos de vacunación.
 - Compartir recursos educativos en eventos comunitarios de clínicas móviles de vacunación
 - Entrevistar a todos en los eventos de vacunación para ver si necesitan vacunarse
 - Llevar a cabo actividades de educación y divulgación sobre vacunas, incluida la distribución de alimentos para las personas que no tienen vivienda
 - Organizar un picnic de vacunación de verano
 - Dirigirse a áreas pequeñas e identificables que las comunidades frecuentan para realizar actividades de divulgación, como patios de comidas locales, supermercados y restaurantes
 - *¿Hay algún consejo que compartiría con otras personas que organizan sus propios eventos comunitarios de vacunación?*
 - Utilizar mensajeros comunitarios de confianza, como líderes religiosos, organizaciones basadas en la comunidad y socios de medios de comunicación comunitarios.

- Construir relaciones con las comunidades para ayudar a concientizar sobre la vacuna.
 - Para compartir sus comentarios y respuestas a las preguntas de discusión de la comunidad, por favor complete esta [encuesta](#).
- V. Observaciones finales
 - ¡Gracias a nuestros panelistas, intérpretes y subtituladores!
 - No dude en comunicarse con nosotros en vax.collaborative@doh.wa.gov.