



簡要須知：COVID-19 疫苗和懷孕

**確實有很多關於 COVID-19 疫苗和懷孕的錯誤資訊。
讓我們來談一談一些已知的事實！**

COVID-19 疫苗在懷孕前、懷孕期間和懷孕後都是安全的。

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, 美國婦產科醫學會) 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 疾病控制與預防中心) 建議在懷孕期間進行疫苗接種, 以提供對 COVID-19 重症的防護。

如果孕婦感染 COVID-19, 她們出現重症和併發症的風險很高。

在懷孕期間或之後患上 COVID-19 重症, 可能會顯著增加需要呼吸機住院、妊娠期間併發症、早產或死產的風險。

尚無證據表明 COVID-19 疫苗會導致出生缺陷、流產、早產、死產或其他併發症。

然而, 已知 COVID-19 疾病會導致這些併發症。

如果您正在母乳餵養, 接種疫苗是安全的。

母乳可能會將抗體轉移給您的孩子, 以幫助保護他們免受 COVID-19 感染, 直至他們符合資格在 6 個月大時接種疫苗。

資源：

孕婦或母乳餵養人群的 COVID-19 疫苗 ([cdc.gov](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html)) | <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html> (僅英文、西班牙語、韓語、越南語和中文)

孕婦和剛懷孕人群 | CDC | <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html> (僅英文)

COVID-19 疫苗和懷孕：您需要瞭解的資訊 | Johns Hopkins Medicine | <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/the-covid19-vaccine-and-pregnancy-what-you-need-to-know> (僅英文)