

ឯកសារណែនាំយោងអំពីវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់គ្រប់គ្នា ដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ



មនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយគឺងាយនឹងឆ្លងជំងឺខ្លាំងណាស់ រួមទាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពខាងក្រោម អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយពីកម្រិតមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដូសបន្ថែមនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19។

នេះរាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលដែល៖

- កំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកសកម្មទៅលើដុំសាច់ ឬមហារីកឈាម
- បានទទួលការរក្សាសិទ្ធិ និងកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីទប់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ
- បានទទួលការរក្សាសិទ្ធិដើមក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយ ឬកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីទប់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ
- មានបញ្ហាចុះខ្សោយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចម្បងកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរ (ដូចជា រោគសញ្ញាជំងឺ DiGeorge, ជំងឺ Wiskott-Aldrich ជាដើម ជាដើម)
- បានឆ្លងវីរុសហ៊ីវឆ្លងធ្ងន់ ឬមិនបានព្យាបាល
- កំពុងទទួលការព្យាបាលសកម្មដោយប្រើឱសថប្រភេទស្តេរ៉ូអ៊ីតដែលមានកម្រិតដូសខ្ពស់ ឬឱសថផ្សេងទៀតដែលអាចទប់ការឆ្លើយតបនៃភាពស៊ាំ

បញ្ជីនេះមិនរួមបញ្ចូលស្ថានភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយទាំងអស់ទេ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវារដ្ឋ សាស្ត្រ របស់អ្នក ដើម្បីកំណត់ថាតើដូសបន្ថែមនឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ សូមពិនិត្យមើលតារាងខាងក្រោម ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាក់ប៉ុន្មានដូស ដើម្បីបន្តការពារទល់នឹងជំងឺ COVID-19។

បើអ្នកបានចាក់...	មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ពីមុន	មនុស្សដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ពីមុន
Moderna (6 ខែ +)	បានចាក់ 1 ដូសពីមុន៖ ដូសទី 2 នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 1 បាន 4 សប្តាហ៍ ដូសទី 3 នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 2 បាន 4 សប្តាហ៍	ដូសទី 1៖ វ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ដូសទី 2៖ វ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 1 បាន 4 សប្តាហ៍ ដូសទី 3៖ វ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 2 បាន 4 សប្តាហ៍
	បានចាក់ 2 ដូសឡើងទៅ៖ 1 ដូស នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសចុងក្រោយ បាន 4 សប្តាហ៍	
	បានចាក់ 3 ដូសឡើងទៅ៖ 1 ដូស នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសចុងក្រោយ បាន 8 សប្តាហ៍	
Pfizer (6 ខែ +)	បានចាក់ 1 ដូសពីមុន៖ ដូសទី 2 នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 1 បាន 3 សប្តាហ៍ ដូសទី 3 នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 2 បាន 8 សប្តាហ៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យផ្សេងទៀត	ដូសទី 1៖ វ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ដូសទី 2៖ វ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 1 បាន 3-8 សប្តាហ៍ ដូសទី 3៖ វ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 2 យ៉ាងតិច 8 សប្តាហ៍សម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំ និងយ៉ាងតិច 4 សប្តាហ៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យផ្សេងទៀត
	បានចាក់ 2 ដូសឡើងទៅ៖ 1 ដូស នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសទី 2 បាន 8 សប្តាហ៍សម្រាប់កុមារអាយុ 6 ខែ - 4 ឆ្នាំ និង 4 សប្តាហ៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យផ្សេងទៀត	
	3 ដូសឡើងទៅ៖ 1 ដូស នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសចុងក្រោយបាន 8 សប្តាហ៍	
Novavax (12 ឆ្នាំ+)	ដូសពីមុន 1 ដូសឡើងទៅ៖ 1 ដូស នៃវ៉ាក់សាំងថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ក្រោយចាក់ដូសចុងក្រោយ បានយ៉ាងតិច 8 សប្តាហ៍	ដូសទី 1៖ វ៉ាក់សាំងថ្មី ដូសទី 2៖ វ៉ាក់សាំងថ្មីក្រោយចាក់ដូសទី 1 បាន 3 សប្តាហ៍

សំណួរចោទសួរជាញឹកញាប់

តើបញ្ហាសុខភាពដែលមានស្រាប់អ្វីខ្លះធ្វើឱ្យអ្នកមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ដែលអាចឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19?

មនុស្សគ្រប់វ័យដែលមានបញ្ហាដូចខាងក្រោមងាយនឹងឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ណាស់។

វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 (ដូសដំបូង និងដូសបន្ថែម) និងវិធានការបង្ការផ្សេងទៀតសម្រាប់ COVID-19 មានសារៈសំខាន់ណាស់ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមានវ័យចំណាស់ ឬមានបញ្ហាសុខភាពច្រើនឬធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងបញ្ហាសុខភាពក្នុងបញ្ជីនេះ។ បញ្ជីនេះមិនបានរួមបញ្ចូលគ្រប់បញ្ហាសុខភាពទាំងអស់ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដែលមិនបានរួមបញ្ចូលនៅទីនេះ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអំពីវិធីប្រសើរបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នក និងការពារខ្លួនអ្នកពីជំងឺ COVID-19។

- មហារីក
- ជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ
- ជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ
- ជំងឺស្នូតរ៉ាំរ៉ៃ
- ជំងឺភ្លេចភ្លាំង ឬបញ្ហាសរសៃប្រសាទផ្សេងទៀត
- ជំងឺទឹកនោមផ្អែម (ប្រភេទទី 1 ឬទី 2)
- ជំងឺមិនគ្រប់ទឹក
- បញ្ហាបេះដូង
- ឆ្លងវីរុសហ៊ីប
- ស្ថានភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ (ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទ្រុឌទ្រោម)
- បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
- លើសទម្ងន់ និងធាត់ពេក
- មានផ្ទៃពោះ
- ជំងឺគោលិកាឯកណ្តៅ ឬថាមពលទាប
- ជក់បារី ពោលគឺកំពុងជក់ ឬបានផ្តាច់
- រកាត់ប្តូរកោសិកាដើមរបស់ឈាម ឬសរីរាង្គរឹង
- ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ឬជំងឺសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលប៉ះពាល់ដល់លំហូរឈាមទៅខួរក្បាល
- បញ្ហាប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន
- ជំងឺរបេង

តើអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយកម្រិតមធ្យម ឬធ្ងន់ធ្ងរត្រូវការចំណារ/វេជ្ជបញ្ជា ឬឯកសារផ្សេងទៀតពីវេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីចាក់ដូសទាំងនេះដែរឬទេ?

ទេ បុគ្គលម្នាក់ៗអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដោយខ្លួនឯង និងចាក់បានគ្រប់ដូសនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានផ្តល់វ៉ាក់សាំង។ វានឹងជួយធានាថាមិនមានឧបសគ្គបន្ថែមក្នុងការចូលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាជននេះទេ។ ប្រសិនបើបុគ្គលដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយមានសំណួរអំពីស្ថានភាពសុខភាពជាក់លាក់របស់ពួកគេ ពួកគេអាចពិភាក្សាថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមសមស្របសម្រាប់ពួកគេដែរឬទេ ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។

តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវបង់ប្រាក់សម្រាប់វ៉ាក់សាំងនេះដែរឬទេ?

អំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ហើយបានផ្តល់ជូនមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចង់ចាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ដោយសារពេលនេះភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃជំងឺ COVID-19 បានបញ្ចប់ វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរំពឹងថាអនុវត្តតាមវិធីស្រដៀងគ្នានឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែរ ដែលមានន័យថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវបានទិញដោយគ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ។

ដូចវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែរ វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នឹងទំនងជាវ៉ាក់សាំងដោយគម្រោងធានារ៉ាប់រងភាគច្រើន។ វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 នឹងបន្តមានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនរហូតដល់ពួកគេមានអាយុ 19 ឆ្នាំតាមរយៈកម្មវិធី Vaccines for Children (វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារ)។ កម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យក៏មានផងដែរ ដែលអាចជួយរ៉ាប់រងថ្លៃចាក់វ៉ាក់សាំង ប្រសិនបើពួកគេមិនមានធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬគម្រោងរបស់ពួកគេមិនរ៉ាប់រងលើវ៉ាក់សាំងនេះ។ Bridge Access Program (កម្មវិធីតំណភ្ជាប់លទ្ធភាព) ផ្តល់ជាបណ្តោះអាសន្ននូវវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ថ្មីឆ្នាំ 2023-2024 ដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុ 19 ឆ្នាំឡើងទៅដែលគ្មានធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងមនុស្សពេញវ័យដែលធានារ៉ាប់រងរបស់ខ្លួនមិនរ៉ាប់រងការចំណាយលើជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់រហូតដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024។ ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងឱសថស្ថានដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ សូមចូលមើល www.vaccines.gov។



មានសំណួរបន្ថែមមែនទេ? ចូលទៅកាន់៖ VaccinateWA.org

