

TIBA ZA COVID-19

MWONGOZO WA HARAKA

Aina ya COVID-19 Tiba	Mfiduo wa Awali Tiba ya kuzuia maradhi	Monoklonoli Kingamwili	Dawa za Kuzuia Virusi za Kumeza	IV Kinga za virusi
Ni nini inapatikana	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
Ni ya nani?	<p>Wagonjwa ambao ni watu wazima na watoto (angalau miaka 12 na zaidi walio na uzani wa angalau kilo 40) ambao:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwa sasa hawajaambukizwa SARS-CoV-2 (COVID-19). • hawajakuwa na mfiduo unaojulikana kwa mtu aliyeambulizwa SARS CoV-2 COVID-19 • wana kingamwili dhaifu kwa kiwango wastani hadi kali. • hawapendekezewi kupokea chanjo ya COVID-19. 	<p>Wagonjwa ambao ni watoto na watu wazima (angalau umri wa miaka 12 na zaidi walio na uzani wa angalau kilo 40) ambao:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wana hatari ya juu ya kuendelea hadi COVID-19 kali, ikiwemo kulazwa hospitalini au kifo. 	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wagonjwa ambao ni watu wazima na watoto (miaka 12 ya umri na zaidi walio na uzani wa angalau kilo 40). <p>Lagevrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Watu wazima walio katika hatari ya juu ya kuendelea hadi COVID-19 kali, ikiwemo kulazwa hospitalini au kifo. • Watu wazima ambao hawajapendekeze wa chaguo mbadala ya matibabu ya COVID-19 hawana uwezo wa kufikia matibabu mengine ya COVID-19 	<p>Wagonjwa ambao ni watu wazima na watoto (umri wa miaka 12 na zaidi walio na uzani wa angalau kilo 40) ambao:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wamelazwa hospitalini • hawajalazwa hospitalini na wapo katika hatari ya juu ya kudhoofika hadi COVID-19 kali, ikiwemo kulazwa hospitalini au kifo. <p>Watoto wagonjwa walio na uzani wa kilo 3.5 hadi chini ya kilo 40 au watoto wagonjwa wa chini ya umri wa miaka 12 walio na uzani wa angalau kilo 3.5 ambao:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wamelazwa hospitalini • hawajalazwa hospitalini na wapo katika hatari ya juu ya kudhoofika hadi COVID-19 kali, ikiwemo kulazwa hospitalini au kifo.
Wakati wa ufkiaji?	Wiki 2 baada ya chanjo	Ndani ya siku 7 au kiasi baada ya kupatikana na maambukizo ya COVID-19	Ndani ya siku 5 au kiasi baada ya kupatikana na maambukizo ya matibabu ya	Ndani ya siku 7 au kidogo baada ya kupatikana na maambukizo ya COVID-19
Namna ya ufkiaji?	Wahudumu wa Afya	Wahudumu wa Afya	Wahudumu wa Afya, famasia za ndani	Vifaa vya huduma ya afya vya kuwalaza wagonjwa

Maelezo zaidi yanaweza kupatikana katika hhs.gov



DOH 825-035 May 2022 Swahili

Ili kuomba waraka huu katika muundo mwingine, piga simu 1-800-525-0127. Wateja ambao ni viziwi au wana ugumu wa kusikia, tafadhalii piga simu kwa 711 (Washington Relay) au tuma barua pepe kwa civil.rights@doh.wa.gov.